Inconnu Dekker blanc

Vass3R06s131-135



EINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1246

Horonour Delegan

Inconnu Dekker II 1954







CLOS I RANG 19 Souche S4 DESTCHATION: Theorem Defeker CALUGE: Année : 21.7.86 veraison: 11.8.86 Moturité : 18111. : 2 Pour.:0 GRAPPE : G - M - (F) - Dim.: 11 (L)-(M) - C Vigueur : 3 POPT : (érig) - (1/2) érig - couché MAIE: Année: TG - G - M - P - Dim.: A5 disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N. S VEUR : 5 - m - ar - fox - herb. -316 Avec pepins - apyrène =2 13 JUS : inc. - coloré 23 6 84 S 85 S

Tucomu Jokker CLOS II RANG 13 Souche SH Designation : O RGE : Année : 21.7-87 Waraison : 1018,87 esturité : Pour.: O 211.22 MARPE : G - M -(P) - Dim.: 44 (£)-(M)- C Vigueur : 3 erig - 1/2 Erig - couché Année : SALE: TG - G - M - P - Dim.: 46 disc. -sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. SETTEUR: (S) - m - ar - fox - herb. Avec pepins - apyrène \$2 10 33 14 \$4 10 \$5 10 JUS inc. coloré

Fruhriesling of four = Inconnec Dekhen DESIGNATION : EMPLACEMENT :

Foids de la vendange : 18 - 8 - 72 (c)

Nombre de souches : 3. Date de la vendange :

Pourriture: 4

Coulour : blanc

Indice réfract. : 27,2 1602

Acidité du moût : 6,6 Dequee date : 23 & Million densité : 1021

MISE IN BOUTEILLE - date : 2 .9. 72 densité: 992

Degré alcoolique : plusde 150

Acidité du vin : Le, 3

Date de Dégustation : 28.6.73

OBSERVATIONS : musque

a du sucre.

Clane 1-2

ANNEE 1989 NOM Theone Dekker (OFF EMPLACEMENT IV 19 84

ni

3 R6 s 131. 135

Souche	Nbre		rement mi/déb		Ferti- lité	Fle début	oraisc mi/f	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Vé début	raisor mi/v		Maturité
1. 2. 3. 4. 5.	8888638	1		part -		20,5	24,5	20.5	10.7	17.7	24.7	1.8

Mill:

Pourriture :

Port : In Wife Vigueur :3

ANNEE 1989

NOM Tuconne Dokker

EMPLACEMENT & R6 131-135

Souche	Nbre yeux	Débout debut	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2	2	133	16.3 *	2			22,5	24,5	1017			,
3 4 5	323	13.3 13.3 13.3	16,3. 16.3.	4	16		22.5	24.5	161]	147	47	30,7
Poi		re: (^	16 Mill.	.i ()	Port	-5	ge ,		/igueu	r: 2	,5

AMNEE 1992

MOM

EMPLACEMENT 3 R6 A131.135

Gucoum Dekker.

			/W	1								
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo. début	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1	4	13.3	16.3 "	7	21	20,5	24.5	27,5	9.7	137	16.7	mange le
2.	1						+2			-1		
3	2	13.3	16.30	4	Скарре	: G -	M - P	Dim :	9	Compa	cité:	L - M -C
5	7	19 4	- 23 ,3 .	8	Four : Baje :	TG - (<u>Mil</u>	Name of the last o	im :			- 1
	Ů,	. ,			Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					Conleux: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Vigueur:							
	De	16.5.9	2									
		-4.										
	4											
				:								
	1											

Grant III	MAPPIN TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO TH	1	1									
A	INEE	1993	}									
NO	Juc	onne j	ekker		EMPLACEMENT 3 R 6 A . 431 . 435							
Souche	Nbre yeux	Débou: début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- Floraison Véraison début mi/v fin Maturité							
1 2 }	4	11.3	16.3×	3	7 27,5 30,5 1-6 12,7 15,7 19,7 5.8							
3			16.3×		Grappe : G - M - P Dim : G Compacité : L - M- C							
4 .} 5	ц	16.3	18,34	6	Pour: Mill: 1 Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	D	le 16 :	3.93		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Wy Vigueur: 2							

Frühreding 2605 fem = Incennu Dikken IV1951

Véraisons à 50 % | 76 | 77 | 79 | 79 | -1,7

0605 04 TV 13 54 | 22.7 -1 18.7 -2 | -1,7

Ferhilité taille courte, 68 , 69 , 70 , 20 | 22 | 17 | 20

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Jucaum Jekker - Frankling II. 19 54 4. 4 (3 Rb s- 131-135)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 262 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. Noeuds

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue. : coloré 264 vert 265.

Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Jucoura Deleker = King pare JT. 1984 512 (3 R6 = 131.135) = Francisco

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 a grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277, partiellement - totalement.

-Calvogo

N° d'ordre: Juconnu Dekeler
Désignation: III 1954 A. 4
Emplacement: 3 R6 5. 131. 135

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 10 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 78.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 34) - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 45 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93)- non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - colore 106. A ombilic très apparent - pew apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1.) A saveur neutre 112 + fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.) A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 181) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184) A peau fine 135) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 189 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 91

Tronn Dekker TI-49 \$ 4 s. 2 3 R6 s 131.135

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -sotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus fonce (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). ; saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

M° d'ordre : Désignation : Incomme Dekker Emplacement : 3 R6 A 134.135

: 1 - 2 - (3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 LI/L : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - (29) Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270) : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 92.